

Medische Beeldvorming - Radiologie

PATIËNTENINFO

Groene Hart Ziekenhuis 
Open voor iedereen

Sclerosering van een levercyste

Inleiding

Binnenkort wordt er bij u een cyste gescleroseerd. Een cyste is een holte gevuld met vocht. Cysten zijn in principe onschuldig maar kunnen klachten veroorzaken. De cyste kan dan behandeld worden door te scleroseren, wat letterlijk *verharden* betekent. In deze folder kunt u lezen wat deze behandeling inhoudt. Ook kunt u lezen wat er van u wordt verwacht.

Aandachtspunten

Graag horen wij voordat de behandeling plaatsvindt van u:

- Of u eerder een contrastallergie heeft gehad.
- Of u besmet bent met MRSA of een andere resistente bacterie.
- Of u afgelopen jaar in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest.
- Of u mogelijk zwanger bent.

Neem in bovenstaande gevallen contact op met uw behandelend specialist of met de afdeling Medische Beeldvorming, zodat wij hiermee zoveel mogelijk rekening kunnen houden.

Doel van het behandeling

Het behandelen van de cyste.

Deze behandeling bestaat uit twee delen:

- Het leegzuigen (draineren) van de cyste. Afhankelijk van de grootte van de cyste kan dit enige tijd duren.
- Het scleroseren van de cyste met behulp van alcohol (ethanol).

Vorbereiding

Dagopname

Voor deze behandeling wordt u voor een dag opgenomen. Tussen het draineren en het

scleroseren zit enige tijd. In principe kunt u dezelfde dag naar huis.

Eten en drinken

- Voor deze procedure hoeft u niet nuchter te zijn. We raden u aan om op de dag van de afspraak voorafgaand aan de procedure licht verteerbaar voedsel te gebruiken en geen koolzuurhoudende dranken te drinken.

Medicatie

- U kunt uw medicijnen gewoon blijven innemen, tenzij uw behandelend arts anders beslist.
- Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt dan zal uw behandelend arts met u bespreken of u deze medicatie kunt blijven gebruiken of dat het tijdelijk aangepast moet worden.

Verdere voorbereidingen

- Draag geen sieraden en laat waardevolle spullen thuis.
- Het is verstandig om niet zelf deel te nemen aan het verkeer.

De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een interventieradioloog en twee radiodiagnostisch laboranten.

Met behulp van echografie wordt de plek bepaald waar de cyste wordt aangeprikt. De huid wordt gedesinfecteerd en de aanprikplaats wordt plaatselijk verdoofd. Dit kan even gevoelig zijn.

Voor het draineren van de cyste zal er een drain worden geplaatst, die ervoor zorgt dat het cystevocht kan weglopen in een opvangzak. Als er geen vocht meer via de drain naar buiten loopt zal met behulp van

echografie worden gekeken of de cyste daadwerkelijk leeg is.

Met behulp van contrastvloeistof wordt er gekeken of er vocht vanuit de cyste in de buik lekt. Als dit niet het geval is wordt er alcohol in de cyste gespoten. Nadat u enkele minuten op elke zijde heeft gelegen, wordt de alcohol weer volledig verwijderd. Daarna wordt de drain weer verwijderd.

Duur van het onderzoek

De gemiddelde duur van beide behandelingen (zowel het draineren als het scleroseren) duurt ongeveer 30 minuten. Dit is echter een indicatie. Verschillende factoren spelen een rol bij de duur van deze behandelingen.

Houd er rekening mee dat u een hele dag in het ziekenhuis bent. Dit heeft te maken met de tijd tussen het draineren en scleroseren.

Na de behandeling

Als u de dagen na het scleroseren onverklaarbare pijnklachten krijgt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts.

Mogelijke complicaties

Zoals bij iedere ingreep is de kans op complicaties aanwezig. Ze komen niet vaak voor en in de meeste gevallen kunnen ze snel verholpen worden. Uw behandelend arts zal deze met u bespreken.

De volgende complicaties kunnen voorkomen:

Zeer zelden:

- Bloeding;
- Alcohollekkage in de buikholte.

Uitslag van de behandeling

De radioloog maakt een verslag van de resultaten van de procedure. Dit stuurt hij door naar uw behandelend arts. U krijgt van hem of haar de uitslag.

Zo mogelijk zal de interventieradioloog u te woord staan tijdens of na de procedure. Afhankelijk van de klachten zal via de behandelend arts een controle echografie plaatsvinden.

Verhinderd?

Kunt u om welke reden dan ook niet naar de afspraak komen, neem dan contact op met de afdeling Opname, via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: (0182) 50 50 50.

Vragen?

Wij hopen dat u tevreden zult zijn over uw behandeling op de afdeling Medische Beeldvorming.

Mocht dit niet het geval zijn of hebt u vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.

Ook kunt u uw vragen stellen aan de radioloog en/of radiodiagnostisch laboranten die bij het onderzoek aanwezig zullen zijn.

Uw **afspraak** is op:

Dag:

Datum:

Tijd:uur

U meldt zich bij de balie in de centrale hal van het ziekenhuis

Afdeling Medische Beeldvorming

Ons telefoonnummer: (0182) 50 50 15

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) of over de afdeling Interventieradiologie en behandelingen kunt u terecht op de website: www.ghz.nl. U vindt ons onder: Centrum voor interventieradiologie.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis

(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
december 2024
05.08.108