

Diltiazem crème of Isosorbidedinitraat rectale zalf

Inlegvel bij patiëntenfolder *Een kloofje in de anus*

Werkzame stof

- Isosorbidedinitraat
- Diltiazem crème

Werking

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij onder andere chronische zweren in de anus. Bij een anale fissuur (kloofje of scheurtje) is er een verhoogde druk van de inwendige sluitspier.

De zalf verlaagt deze druk. Hierdoor verbetert de bloedvoorziening in de anus en kan de fissuur genezen.

Bijwerkingen

Lichte hoofdpijn en duizeligheid gedurende de eerste dagen dat het product wordt gebruikt. Lichte irritatie van de huid rond de anus.

Wanneer niet gebruiken

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u overgevoelig bent voor nitraten of één van de andere bestanddelen van de zalf. U mag dit middel beslist niet combineren met Viagra (silfadenil). Als u al een ander geneesmiddel gebruikt dat een nitraat bevat, meldt dit dan aan uw behandelend arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken in overleg met uw behandelend arts.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik de zalf alleen overdag. Direct nadat u bent opgestaan, brengt u ongeveer 1.5 cm zalf (1 vingerkootje) aan

in de anus. Isosorbidedinitraat zalf herhaalt u om de 3 uur. De laatste keer brengt u direct voor het slapen gaan aan. Diltiazem gebruikt u 2 maal per dag (direct na opstaan en voor het slapen gaan). Draag eventueel plastic handschoenen bij het aanbrengen van de zalf. Was na het aanbrengen iedere keer uw handen.

Let op

Als er een overgevoelighedsreactie optreedt (jeuk, roodheid, zwelling of huiduitslag) neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Gebruikt u de zalf niet langer dan door de arts is voorgeschreven.

Bewaren

Sluit de tube na gebruik goed af, dit voorkomt uitdrogen en bederf van de zalf. Bewaar de zalf op kamertemperatuur. Gebruik de zalf niet meer na de op de tube aangegeven houdbaarheidsdatum.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
maart 2020
04.04.067